

MORE EXCUSES.



OGNI RIVOLUZIONE, NECESSITA DI UNA FOOLUZIONE, NECESSITA DI UNA

IL MEGLIO DEI 2 MONDI

Sotto forma della serie HeLIUM, presentiamo la nostra nuova gamma di bici elettriche rivolta principalmente ai tutti quei rider di mentalità sportiva, che sono ancora legati alla sensazione di una guida naturale e dinamica di una bicicletta muscolare. L'unica, con un design sottile e peso leggero, che consente avventure in percorsi in precedenza concepibili solo con mtb non motorizzate. Insieme ai benefici dell'assistenza elettrica, tuttavia, potrete sperimentare il vento in faccia nelle risalite e sentirvi leggeri come elio.


2 IN 1 . LA NUOVA FLeSSIBILITA'

Non solo il motore Fazua conferirà alla bicicletta un carattere sportivo, ma sarà anche tutto elegantemente e insospettabilmente integrato nel telaio – con una flessibilità fino ad oggi senza pari: in una manciata di secondi, potrai convertire la tua e-bike in una normale bicicletta e goderti la tua illimitata libertà anche SENZA MOTORE.

Entrambe i colori disponibili per i modelli

Enduro **7.1** 29" / 27,5"+ | 180mm

All Mtn **5.9** 29" / 27,5"+ 1150/160mm





CAMBIARE L' E BIKING A TUO PIACIMENTO

FOLUZIONE_{1.0}

Q&A

Con la gamma NOX Helium entriamo in un mondo interamente nuovo del mercato delle E-bike e ci rivolgiamo a tutti quei bikers con ambizioni sportive, che vogliono poter affrontare il tracciato di ogni tipo di percorso con una singola, leggera, agile bicicletta, che possa essere con o senza sistema di guida elettrico.

COSA FARESTI SE FOSSI CON I TUOI AMICI CON BICICLETTA ELETTRICAIN UN SOLITO GIRO SER-ALE E TI RENESSI CONTO CHE ANCHE TU NECESSITI DI ASSISTENZA ELETTRICAPER STARE AL LORO PASSO ORA?

Schiaccia sul pulsante del tuo sistema di guida Fazua Evation e su una bici dai 17.9kg ai 18.9kg (dipende dall'allestimento) non solo starai al passo, ma guiderai il gruppo. Anche se i tuoi amici hanno sulla carta della potenza in più, il tuo vantaggio dato dal peso della tua HeLIUM ti supporterà sia un salita, e soprattutto, nei terreni tecnici in discesa.

STAI PROGRAMMANDO UN TOUR PIUTTOSTO LUNGO E CON DIVERSE SFIDE PER IL WEEK-END?

E allora parti! Una batteria di riserva di 252Wh ha l'ingombro di una semplice bottiglietta d'acqua di 0.5L in soli 1.38kg. Con un totale di 504Wh (o 756Wh con due batterie di riserva, etc..)l'estremamente economizzato sistema Fazua Evatione il peso della HeLIUM non ti dovrai preoccupare delle distanze. Lo stesso vale per le parti di percorso in cui devi trasportare o spingere la tua bici – quando i tuoi amici daranno i primi segni di stanchezza, tu avrai ancora abbastanza energie in batterie e nelle tue gambe - e potrai sollevare la tua bici facilmente sopra ogni ostacolo.

TI PIACEREBBE ANCHE BRUCIARE AOGNI ENERGIA PEDALANDO SU QUELLE COLLINE CON UNA BICI HE-LIUM CHE PESA 13-14 KG E DIVERTIRTI SENZA LIM-ITI SENZA IL MOTORE? O ANDAREIN UN BIKE PARK EQUIPAGGIATO CON SHUTTLE E IMPIANTI DI RI-SALITA?

Nessun problema, semplicemente puoi smontare il sistema di guida Fazua e la batteria completamente, montare la cover, e le pedalate folli possono avere inizio. Il tuo valore aggiunto: puoi utilizzare lo spazio all'interno della cover come spazio per il tuoi tool-kit, ricambi

HeLIUM

LEGGERA

NATURALE

DINAMICA

ATLETICA

FLESSIBILE

BELLA

INTERATTIVA

NOX HeLIUM: L' E VOLUZIONE È INIZIATA.

TECH&DESIGN

CONNETTIVITA

Con l'app Fazua puoi connettere la tua bicicletta ogni volta che vuoi al tuo smartphone per raccogliere ed analizzare i dati, attraverso questo, scoprire molto riguardo le tue prestazioni e la tua bicicletta.

PERCORSI LUNGHI E CORTI

Se programmi di fare un'uscita più lunga, puoi estendere il tuo percorso ogni volta che vuoi attraverso una o più di una batteria di ricambio leggera e compatta.

BATTERIA 252Wh, 36V, 1,36kg

NOILDE

FLESSIBILITA'

In una manciata di secondi puoi convertire la tua e-bike in una bike normale. Semplicemente rimuovendo il sistema di guida e la batteria e sostituendoli con una cover del canotto. Fatto!

LEGGERO E COMPATTO

Il sistema di guida Evation Fazua è il più leggero e compatto sistema nella sua categoria. Esso fornisce una esperienza di guida dinamica ed estremamente naturale, non generando rumorosità e lasciando i tuoi pedali senza resistenza alcuna su velocità superiori a 25km/h.

TRASMISSIONE INFERIORE 60Nm, 1,3kg

UNITÀ DEL MOTORE 250W, 1,9kg

LEGGEREZZA

Un peso eccezionalmente leggero grazie al telaio in carbonio, il sistema di guida Fazua Evation e componentistica di alta qualità (da 17.9kg)

EQUIPAGGIAMENTI OTTIMIZZATI PER E-BIKE

Equipaggiamenti inflessibili per incontrare la domanda di terreni difficili

SELEZIONE FLESSIBILE DI COPERTONI

Spessore fino a 2.8
(per le 27.5+) con
boost standard
Dimensione ruote 27.5" / 29"
tramite flip chip

INTEGRATA ED ELEGANTE

Una nuova dimensione di estetica delle e-bike, basata sull'innovazione tecnologica e una geometria del telaio snella, indissolubilmente legata all'inconfondibile design NOX.

NATURALE ED ETLETICA

La guida piacevole e dinamica di una bici senza motore è preservata grazie ad una moderna geometria (passo lungo, angolo di sterzo chiuso) e ad un sistema ottimizzato di pesi.

 $\mathsf{0}$

SISTEMA DI GUIDA



IL PIU' LEGGERO E COMPATTO SISTEMA DI GUIDA **NELLA SUA GAMMA**

Con il sistema di motori Evation, il produttore tedesco di motori Fazua, fornisce un sistema di guida elettronico che è orientato completamente ai bikers di mentalità sportiva, ancora legati alle convenzionali modalità di quida naturali delle biciclette non motorizzate. Questo approccio innovativo coincide perfettamente con la visione e la passione di NOX: la continua ricerca e rivisitazione delle biciclette elettriche per spingersi ad un livello sempre superiore.



PESO

Pesando solo 4.6kg il sistema di guida Evation è il più leggero e compatto. Il piacere di guida e la dinamicità della bike senza motore sono preservati grazie a questo sistema che garantisce un carico leggero.

DESIGN

Grazie ad un design innovativo e specifiche tecnologie, il sistema di quida può essere integrato elegantemente all'interno del canotto, così che la bicicletta esternamente non sembri una E-bi-

ASSISTENZA

Il sistema di quida si adatta da solo al proprio rider grazie alla rilevazione della coppia da entrambe i lati e al rapporto del cambio. Se hai uno stile di quida sportivo e applichi molta forza nella pedalata, sarai consequentemente ben supportato.

RESISTENZA SUI PEDALI

Il motore si stacca automaticamente ad una velocità superiore a 25km/h. La ruota libera integrata è disegnata in modo che possiate raggiungere la massima velocità da soli, senza alcuna resistenza innaturale alla pedalata. Il sistema può anche essere totalmente disattivato schiacciando un bottone, permettendo alla bicicletta di essere utilizzata come una convenzionale, senza nessuna resistenza sulla pedalata.

2 IN 1

Il sistema di quida e la batteria possono essere interamente rimossi con una semplice operazione e sostituiti da una cover per il tubo inferiore che può essere acquistata separatamente. Questo permette di convertire la propria E-bike in una normale bicicletta in una manciata di secondi. Potrete anche utilizzare lo spazio nella cover come deposito, per trasportare il tool-kit, provviste, etc.

BATTERIA SOSTITUIBILE

La batteria è stata concepita appositamente come piccola e leggera: tutto quello che dovete fare è avere una batteria di riserva (1.38kg) che vi garantisce una potenza extra di 252Wh nello spazio occupato da una bottiglietta d'acqua da 0.5L.

DATI

Oggi, la maggior parte dei riders registra e analizza i propri dati. L'app Fazua è compatibile con tutte le biciclette equipaggiate con un sistema di guida Evation Fazua, e da immediato accesso a molti dati, così che tu possa avere a disposizione molto di più circa i dati dei tuoi tour e della tua bicicletta.

- Sistema GSP di navigazione e posizione
- Tachimetro
- Controllo tecnico, livello batterie
- Supporto, accesso diretto al Service Fazua
- Condivisione dei dati con i tuoi amici
- Resoconto e analisi dettagliate dei dati raccolti durante i tour

MOTOR UNIT

REMOVABLE

POWER

C

~

 \mathbf{m}

250 W **PEAK 400 W**

DRIVEPACK

BATTERY PACK

REPLACEABLE

I-ION

ENERGY CONTENT

252 WH

VOLTAGE

36 V

REMOT

SUPPORT MODES

BLUETOOTH READY

TOROUE

60 NM



1.31 KG

GEWICHT

1.92 KG

GEWICHT

1.38 KG

GEWICHT

ALL-MOUNTAIN 5.9 ATLETICA, DINAMICA, VERSATILE.

Cerchi una bici elettrica che ti dia la stessa sensazione di una bicicletta muscolare? Con una porzione di energia extra per le tue gambe in salita e una performance di una normale "all mountain" in discesa? Una bike che è possibile convertire in un flash, aprendo la strada ad una libertà illimitata come se non si avesse il motore?

> Se la tua risposta è SI, allora abbiamo la perfetta bike per te: la NOX HeLIUM ALL-MOUN-TAIN 5.9: una moderna ed attraente e-MTB che ti potrà accompagnare in tutte le tue pedalate, che sia una normale passeggiata oppure attraverso le montagne.

DETAILS

Carbon frame
Race-tested geometry
Fazua evation 1.0 drive system
(250W, 36V, 60Nm, 250Wh)
2-in-1 (including down-tube cover)
Suspension travel 160/150mm
Wheel size 27.5" / 29" by flip chip
All-Mountain-specific components
Bluetooth-enabled remote
Mount for kick stand

5.9ALL-MOUNTAIN









EXPERT G R A N I T

16











5.9 All-Mountain **PRO**

GUIDA

PEDIVELLA DERAGLIATORE POSTERIORE CAMBIO **CASSETTA** MOTORE

SRAM XX Eagle 12x SRAM PG 1230, 11-50T FAZUA drive pack **BATTERIA*** FAZUA battery 7000 evation 1.0 36V-7Ah-252Wh

CARICATORE DISPLAY

FAZUA charger FAZUA Evation 1.0 Remote CD22, CL1414

SRAM X1 E-Crank, 165mm, 34T

SRAM XX Eagle 12x

EQUIPAGGIAMENTO

TELAIO MISURA TELAIO **FORCELLA**

29"/27,5"+, 160mm 230x60mm

MANUBRIO

MANOPOLE

FOX 36 Factory RC2, AMMORTIZZATORE FOX Float X2 Factory

ATTACCO MANUBRIO RENTHAL Apex 35 RENTHAL Fatbar Lite 35 Carbon

M, L

ODI

€ 7.999,-

NOX Frame Helium Carbon REGGISELLA **CERCHIONI****

COPERTONI**

FRENI

SELLA

FOX Transfer Factory Post PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip STAN'S Notubes Arch CB7, 29"

CONTINENTAL Der Baron Project 29x2,4" ProTection


MAGURA MT7 HC













€ 5.999,-

5.9 All-Mountain **EXPERT**

GUIDA

PEDIVELLA DERAGLIATORE POSTERIORE CAMBIO CASSETTA MOTORE BATTERIA*

CARICATORE **DISPLAY**

SRAM EX1 E-Crank, 165mm, 34T SRAM GX Eagle 12x

SRAM GX Eagle 12x SRAM PG 1230, 11-50T FAZUA drive pack

36V-7Ah-252Wh FAZUA charger FAZUA Evation 1.0

EQUIPAGGIAMENTO

FAZUA battery 7000 evation 1.0 Remote CD22, CL1414

TELAIO MISURA TELAIO **FORCELLA**

MANUBRIO MANOPOLE ODI

NOX Frame Helium Carbon REGGISELLA ROCK SHOX Pike Select, 29"/27,5"+, 150mm AMMORTIZZATORE ROCK SHOX Super Deluxe

Select R 230x60mm ATTACCO MANUBRIO NOX Components 35 Stem NOX Components 35 Risebar

SELLA

FRENI

CERCHIONI** COPERTONI**

ROCK SHOX Reverb Stealth PROLOGO Proxim W450


DT SWISS H1900 Spline, 29" CONTINENTAL Trail King 29x2,4" Shieldwall MAGURA MT5 HC

©ntinental → MAGURA PIOLOGÓ










di una bicicletta prezzo € 299 **altre taglie sono disponibili su richiesta.



				-	
		27.5"	29"	27.5"	29"
Α	Top tube (horizontal)	610mm	610mm	635mm	635mm
В	Reach	446mm	446mm	470mm	470mm
С	Stack	613mm	613mm	617mm	617mm
D	Seat tube	433mm	433mm	478mm	478mm
E	Chain stay	453mm	468mm	453mm	453mm
F	Steering angle	65°	65°	65°	65°
G	Seat angle	74.5°	74.5°	74.5°	74.5°
Н	BB drop	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
1	Wheelbase	1233mm	1249mm	1259mm	1259mm
J	Head tube	135mm	135mm	135mm	135mm



7.1 ENDURO

PRO PHANTO M





EXPERT G R A N I T

24







7.1 ENDURO **PRO**

PEDIVELLA DERAGLIATORE POSTERIORE

GUIDA

CAMBIO **CASSETTA** MOTORE **BATTERIA***

CARICATORE DISPLAY

SRAM X1 E-Crank, 165mm, 34T SRAM X0 Eagle 12x

SRAM X0 Eagle 12x SRAM PG 1230, 11-50T FAZUA drive pack FAZUA battery 7000 evation 1.0

36V-7Ah-252Wh FAZUA charger FAZUA Evation 1.0 Remote CD22, CL1414 **EQUIPAGGIAMENTO**

TELAIO MISURA TELAIO **FORCELLA**

ATTACCO MANUBRIO RENTHAL Apex 35 MANUBRIO

MANOPOLE

FOX 36 Factory RC2, 27,5"+, 180mm AMMORTIZZATORE FOX DHX2 230x60mm

ODI

RENTHAL Fatbar 35

NOX Frame Helium Carbon REGGISELLA SELLA

CERCHIONI**

COPERTONI**

€ 7.599,-

FOX Transfer Factory Post PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip STAN'S Notubes Flow Team, 27,5"

CONTINENTAL Der Baron Project 27,5x2,4"

ProTection Apex MAGURA MT7 HC





FRENI









€ 5.999,-

7.1 ENDURO **EXPERT**

GUIDA

PEDIVELLA DERAGLIATORE POSTERIORE CAMBIO CASSETTA MOTORE BATTERIA*

CARICATORE DISPLAY

SRAM EX1 E-Crank, 165mm, 34T SRAM GX Eagle 12x

SRAM GX Eagle 12x SRAM PG 1230, 11-50T FAZUA drive pack FAZUA battery 7000 evation 1.0 36V-7Ah-252Wh

EQUIPAGGIAMENTO

TELAIO FORCELLA

MANUBRIO

MANOPOLE

FAZUA charger FAZUA Evation 1.0 Remote CD22, CL1414 MISURA TELAIO AMMORTIZZATORE ROCK SHOX Super Deluxe COPERTONI**

Risebar ODI

NOX Frame Helium Carbon REGGISELLA SELLA ROCK SHOX Lyrik Select, CERCHIONI**

29"/27,5"+, 180mm Coil Select R 230x60mm

ATTACCO MANUBRIO NOX Components 35 Stem FRENI NOX Components 35


ROCK SHOX Reverb Stealth PROLOGO Proxim W450 DT SWISS H1900 Spline, 27.5"

CONTINENTAL Trail King 27,5x2,4" Shieldwall MAGURA MT5 HC











di una bicicletta prezzo € 299



		IVI		-	
		27.5"	29"	27,5"	29"
Α	Top tube (horizontal)	609.8mm	609.8mm	635.3mm	635.3mm
В	Reach	445,3mm	445,3mm	469mm	469mm
С	Stack	614mm	614mm	618mm	618mm
D	Seat tube	435mm	435mm	478mm	478mm
Ε	Chain stay	453mm	468mm	453mm	468mm
F	Steering angle	65°	65°	65°	65°
G	Seat angle	74.5°	74.5°	74.5°	74.5°
Н	BB drop	15mm	15mm	8mm	8mm
1	Wheelbase	1230mm	1244mm	1257mm	1272mm
J	Head tube	130mm	130mm	135mm	135mm

**altre taglie sono disponibili su richiesta.

PERFECT E-BIKE. PERFECT DAY. IMPRESSUM Nox Cycles Austria Gmbh Rohrerstr. 51 AT-6280 Zell am Ziller Riders: NOX employees, NOX E-Bike Squad and friends Fotos: Simon Beizaee Design: Fargo Cir. Studio Version 2020.1



Nox Cycles Austria GmbH Rohrerstraße 51 6280 Zell am Ziller Austria +43 (0)5282 226 99

Nox Cycles GmbH Oranienburger Straße 1 - 3 D-10178 Berlin-Mitte Germany +49 (0)30 36 753 237

Indirizzo sede legale Rullo Antonio via Lura 7 22070 Bulgarograsso (co)

Indirizzo uffici Rullo Antonio via A. Manzoni 368 22070 Cassina Rizzardi (co) info@assistenzarullo.com +39 (0)31 934 573

NOXCYCLES.COM

info@noxcycles.com